

Infecciones de vías urinarias

Noveno A

* Este formulario registrará su nombre, escriba su nombre.

1. Paciente masculino de 63 años de edad, acude con cuadro de disuria, fiebre de 39 grados, hematuria. Es verdad excepto:

- ☐ Se debe tomar muestra de urocultivo previo el inicio de antibiótico
- ☐ No importa sus antecedentes personales patológicos y/o quirúrgicos
- ☐ Se debe realizar exámenes de imágenes disponibles (ecografía, urotac)
- ☐ Se trata de una infección de vías urinarias complicada

2. Paciente de 81 años, femenina, antecedente de diabetes mellitos tipo II en tratamiento con insulina, cuadro de fiebre, taquicardia, tensión arterias fluctuante. Dolor en flanco derecho. Urotac confirma pielonefritis enfisematosa. Escoja lo correcto:

- ☐ Se debe iniciar antibiótico terapia de amplio espectro y preparar para cirugía
- ☐ Dar tratamiento ambulatorio
- ☐ La diabetes mellitus no es un factor de riesgo para su cuadro
- ☐ El cuadro no puede relacionarse con cuadros respiratorios

3. En la cistitis aguda recurrente en las mujeres, es todo verdad excepto:

- ☐ Puede ser recaída
- ☐ Puede ser reinfección
- ☐ Nunca se usa profilaxis antibiótica
- ☐ Se puede usar Medidas generales de prevención
- ☐ Se trata de al menos 3 infecciones en un año y/o 2 infecciones en 6 meses

4. Si una mujer es sexualmente activa, y presenta molestias urinarias, podría estar indicado un gram de gota fresca para su estudio y evaluación?
Escriba si o no y porque.

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.



Microsoft Forms