

Prerrequisito 1 Unidad 5

Paralelo A

* Este formulario registrará su nombre, escriba su nombre.

1. Son elementos del escroto, todos excepto:

- ☐ Músculo y Fascia Cremaster
- ☐ Cordón espermático, Epididimo, conducto deferente
- ☐ Plexo pampiniforme
- ☐ Orificio inguinal interno

2. En la Patología escrotal, la transluminación se presenta en: escoba lo correcto:

- ☐ varicocele
- ☐ Hematocele
- ☐ Hidrocele, Espermatocele
- ☐ Absceso escrotal

3. En el hidrocele adquirido (no congénito) se debe tratar quirúrgicamente si existe: excepto

- ☐ Dolor, hinchazón excesiva
- ☐ Sepsis - infección
- ☐ molestia al realizar actividad física
- ☐ Hidrocele de 1 ml asintomático

4. Es todo verdadero en cuanto al espermatocele, excepto:

- ☐ Asintomático, hallazgo incidental al examen físico o auto examen
- ☐ Se originan en la cabeza del epididimo
- ☐ son lisos y esféricos y se transiluminan
- ☐ En todos los casos se deben remover quirúrgicamente

5. Escoja el orden correcto de las capas del escroto

- ☐ Piel, Dartos, Capa celular subcutánea, Fascia espermatocutánea externa, Cremaster, Fascia espermatocutánea interna, Túnica vaginal
- ☐ Dartos, Capa celular subcutánea, Fascia espermatocutánea externa, Piel Cremaster, Fascia espermatocutánea interna, Túnica vaginal
- ☐ Piel, Capa celular subcutánea, Dartos, Fascia espermatocutánea interna, Cremaster, Fascia espermatocutánea externa, Túnica vaginal
- ☐ Piel, Capa celular subcutánea, Dartos, Fascia espermatocutánea interna, Fascia espermatocutánea externa, Cremaster, Túnica vaginal

6. Escoja lo falso en cuanto al varicocele

- ☐ Grado 0: Detectado en ecografía, imperceptible a la exploración
- ☐ Grado I: palpable solo en Valsalva
- ☐ Grado II: visible en Valsalva
- ☐ Grado IV: no visible pero si palpable con Valsalva

7. El varicocele puede causar problemas de fertilidad del hombre adulto?

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

