

RÚBRICA ESTRUCTURAS III

1. Columnas alteran espacios internos

Descripción: Las columnas no deben modificar la funcionalidad de los espacios al interior de un proyecto.

Penalización: -2 Puntos

2. Vigas Discontinuas

Descripción: Una estructura debe mantener una continuidad en las vigas para asegurar un funcionamiento adecuado.

Penalización: -1 Punto

3. Vigas Faltantes

Descripción: La ausencia de vigas en una estructura compromete su funcionamiento.

Penalización: -1 Punto

4. Zona sin estructura

Descripción: Un proyecto no debe tener zonas sin estructura, ya que estas áreas no serían construibles.

Penalización: -1 Punto

5. Inclinación innecesaria

Descripción: Las vigas solo deben inclinarse si es estrictamente necesario para unirse con las columnas.

Penalización: -1 Punto

6. Columna Faltante

Descripción: La ausencia de columnas impide el cierre adecuado de los pórticos.

Penalización: -1 Punto

7. Pórticos sin cerrar

Descripción: Los pórticos deben cerrarse adecuadamente para asegurar el funcionamiento de la estructura.

Penalización: -1 Punto

Notas Adicionales:

Columnas alteran espacios internos y Zona sin estructura tienen penalizaciones más severas debido al impacto significativo en la funcionalidad y constructibilidad del proyecto.

- Las demás penalizaciones son menores, pero contribuyen a la evaluación integral del plano estructural.

Arq. Jorge Gallegos R.