


SEMIOLOGIA II

DOLOR INTESTINAL: DELGADO-GRUESO



INTESTINO DELGADO Y GRUESO: ORGANOS HUECO

A VECES DIFICIL DE DISTINGUIR

FISIOPATOLOGIA:

- Distensión brusca de estructuras huecas: intestino
- Contracciones musculares vigorosas del intestino
- Contracción intensa del músculo liso visceral

Como es el dolor de tipo intestinal:

... **Dolor tipo cólico**: este **tipo** de **dolor** viene en oleadas, por lo regular empieza y acaba repentinamente, y con frecuencia es intenso.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:

- FECHA DE COMIENZO:

Cuadros Agudos: inicio reciente: obstrucciones intestinales

enterocolitis

Cuadros crónicos: origen varias semanas o meses:

Obstrucción incompleta

Tb intestinal

Ileitis

Parasitosis

Tumores

- INTENSIDAD:

Intensidad crecientellegar al.....clímax.....desaparece

Otro ciclo

- CAUSA APARENTE:

Alimentos

Medicamentos

Conflictos

- IRRADIACION

Epigastrio

Mesogastrio

Los flancos

Todo el abdomen ---- me camina el dolor

- SINTOMAS ACOMPANTES:

Náusea

Vómito

Diarrea

- RELACION CON LAS COMIDAS:

Procesos agudos: incrementa el dolor

Procesos crónicos:

- HORARIO Y PERIODICIDAD

- RELACION CON EL VOMITO:

Fecaloide: obstrucción intestinal

- RELACION CON LA DEPOSICION:

Expulsión de diarrea y gases: alivia el dolor

- RELACION CON LOS DECUBITOS:

A veces pueden disminuir en decúbito dorsal o ventral

- EVOLUCION-ESTADO ACTUAL:

Como está el dolor
