





## SEMIOLOGIA II

### DOLOR PELVICO









el perineo. Limita un espacio llamado cavidad pélvica, en donde se encuentran órganos importantes, entre ellos, los del Aparato

mas estrecha del embudo, contiene la vejiga urinaria, los órganos genitales, y parte terminal del tubo digestivo (recto y ano).



## DOLOR PELVICO:

Dolor que presentana las estructuras de la pelvis:

- Hombre
- Mujer
  
- Agudo
  
- Crónico

DOLOR AGUDO: horas, días

DOLOR CRONICO: meses, generalmente 4 – 6 meses

## DOLOR PELVICO EN LOS HOMBRES:

ESTRUCTURAS: intestinales – organos sexuales

## PROSTATA:

Sus síntomas habituales son dolor o malestar en el perineo, el área supra púbica, el pene y los testículos, así como disuria y dolor al eyacular; los pacientes pueden presentar también síntomas urinarios, tanto de índole obstructiva (chorro lento e intermitente) como irritativa (aumento de la frecuencia urinaria o urgencia miccional), siendo frecuente además la disfunción sexual.

El médico pregunta sobre el dolor:

- Si apareció de manera repentina o gradual
- Si es agudo o sordo
- Qué intensidad tiene
- Si tiene alguna relación con el coito, con la actividad física, la micción y las deposiciones
- Si existen otros factores que empeoran o alivian el dolor También pregunta por otros síntomas, como secreción uretral , baja de peso.

## DOLOR PELVICO EN LA MUJER:

DOLOR GINECOLOGICO: síntoma pelvico por afección del aparato reproductor femenino

### AGUDO:

Mas frecuentes: EPI: Enfermedad Pelvica Inflamatoria

Masas o quistes anexiales con torsión

Embarzo ectópico accidentado

### CRONICO:


EPI Neoplasias

El médico pregunta sobre el dolor:

- Si apareció de manera repentina o gradual
- Si es agudo o sordo
- Qué intensidad tiene
- Si se presenta relacionado con el ciclo menstrual, al comer, durmiendo, durante el coito, con la actividad física, la micción y las deposiciones
- Si existen otros factores que empeoran o alivian el dolor


También pregunta por otros síntomas, como sangrado vaginal, secreción y mareos.

DOLOR POR EPI:



La **enfermedad pélvica inflamatoria** (EPI) es una inflamación inducida por la infección del tracto reproductivo superior femenino (endometrio, trompas de Falopio, ovarios o peritoneo pélvico); la misma tiene una amplia gama de manifestaciones clínicas

Generalmente es el resultado de una infección ascendente desde endocérvix, pudiendo llegar a afectar en su evolución al endometrio (endometritis), miometrio (miometritis), trompas (salpingitis), ovarios (ooforitis), parametrios (parametritis) y peritoneo pélvico (pelvipерitonitis)



### COMO ES EL DOLOR:

- Variabilidad de presentaciones, desde formas subclínicas y asintomáticas.

### COMUN:

Dolor hipogástrico de leve intensidad al inicio

Dolor en hipogástrico y fosas ilíacas tipo continuo de intensidad variable

### SINTOMAS ACOMPAÑANTES:

Dispareunia

Disuria atípica

Sangrado genital

Dolor del útero a la movilización del cervix

Leucorrea purulenta y mal olor