



**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
CHIMBORAZO**

BIOÉTICA E INTERCULTURALIDAD

SEXTO SEMESTRE

ABORTO

HISTORIA DE LA ANTICONCEPCIÓN



Se le considera a Condorcet : Padre de la planificación familiar por sus argumentos demográficos y a Margaret Sanger la madre por sus argumentos relacionadas con la salud reproductiva y los derechos humanos.

En la segunda guerra mundial que los políticos y los gobernantes se dieron comenzaron a prestar atención al programa de planificación motivado por el desmedido crecimiento que experimento la población mundial.



Aristóteles, en su obra "Historia Animalium", menciona métodos anticonceptivos de la época, aunque no con la precisión científica de hoy. Un método mencionado era aplicar aceite de cedro en el útero para evitar la concepción.

Hipócrates hace unos dos mil quinientos años fue el precursor del DIU(Dispositivo intrauterino que es un dispositivo de plástico en forma de T) el cual les introducía a los pacientes una semilla de zanahoria ayudado por un tubo de plomo.

En Roma el **médico Sorano de Éfeso** recomendaba aceite rancio de oliva y una bola de lana empapada de vino o sustancias de textura gomosa introducida en la parte íntima de la mujer.



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Un método anticonceptivo es un dispositivo utilizado para prevenir el embarazo. También se llama contracepción o anticoncepción, en el sentido de ser formas del control de la natalidad, impidiendo la unión del óvulo y del espermatozoide.

CLASIFICACIÓN

MÉTODOS DE BARRERA


Son aquellos que impiden la entrada o ascenso de los espermatozoides al útero.

Se encuentran :

- Preservativos tanto masculino como femenino : Eficacia entre el 86 y 97%
- Diafragma femenino : eficacia del 82 y 96%


MÉTODOS HORMONALES

Los anticonceptivos hormonales son métodos de control de la natalidad que contienen hormonas sintéticas (estrógeno y progesterona) que imitan a hormonas naturales en el cuerpo de una mujer. Estos métodos pueden ser orales (parches, anillos vaginales, inyecciones, implantes) o dispositivos intrauterinos (DIU). Funcionan principalmente al prevenir la ovulación, alterar el moco cervical para dificultar el paso del espermatozoide, y alterar el revestimiento del útero para evitar la implantación del óvulo fertilizado.



MÉTODOS HORMONALES

- Anticonceptivos Orales : Píldora
- Inyecciones : Mensuales, bimensuales, trimestrales
- Implantes : Norplant
- Parches y los anillos vaginales



Anillo vaginal



Pastillas
anticonceptivas



Parche
anticonceptivo

MÉTODO NATURAL

Son aquellos métodos que se basan en la fisiología (Función hormonal de la mujer) en las cuales hay abstención de relaciones sexuales durante la ovulación y los días cercanos a la ovulación el cual tiene el riesgo de quedar embarazada.

MÉTODO DEL CALENDARIO DE OGINO -KNAUS

Conocido también como el método del ritmo es un método anticonceptivo natural que se basa en el cálculo de los días fértiles del ciclo menstrual de la mujer para evitar (o en algunos casos buscar) un embarazo. Fue desarrollado por los médicos Kyusaku Ogino (japonés) y Hermann Knaus (austriaco) en los años 20 y 30. Se basa en la observación de que:

- La ovulación ocurre aproximadamente 14 días antes del inicio del siguiente período menstrual.
- Los espermatozoides pueden vivir hasta 5 días dentro del cuerpo de la mujer.
- El óvulo solo puede ser fecundado dentro de unas 12 a 24 horas después de la ovulación.

Aplicación práctica

Para aplicar el método, se deben registrar los ciclos menstruales durante al menos **6 a 12 meses** para calcular los días fértiles.

Luego:

1. Ciclo más corto: Resta 18 días → ese será el primer día fértil.

2. Ciclo más largo: Resta 11 días → ese será el último día fértil.

Ejemplo:

•Ciclo más corto: 26 días → $26 - 18 =$ día 8

•Ciclo más largo: 32 días → $32 - 11 =$ día 21

Entonces, se considera fértil del **día 8 al día 21 del ciclo.**



MÉTODO DE LA TEMPERATURA BASAL


El método de la temperatura basal es un método anticonceptivo natural que se basa en registrar la temperatura corporal en reposo (basal) todos los días para identificar los días fértiles del ciclo menstrual.

Después de la ovulación, el cuerpo de la mujer produce más progesterona, lo que provoca un ligero aumento de la temperatura corporal (entre 0,2 y 0,5 °C). Este cambio indica que la ovulación ya ocurrió, y por lo tanto, se puede identificar el final del período fértil.



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DEFINITIVOS

Consiste en el bloqueo o corte quirúrgico de los conductos que permiten que a los óvulos y a los espermatozoides salir de su almacenamiento , como consecuencia, la persona ya no es fértil o fecunda.




La ligadura de trompas, también conocida como unión de trompas o esterilización tubárica es un tipo de anticonceptivo, permanente. Durante la ligadura de trompas, las trompas de Falopio se cortan, esta ligadura evita que el óvulo se traslade desde los ovarios a través de las trompas y bloquea el recorrido del esperma.



Vasectomía: Es una operación quirúrgica para seccionar los conductos deferentes que transportan a los espermatozoides de los testículos al exterior cuando se eyacula. Una vez realizada los espermatozoides que a diario se producen son reabsorbidos por el organismo.

Puesto que el líquido seminal es elaborado en la próstata, la vasectomía no impide la eyaculación.



ABORTO



- El aborto consiste en la interrupción prematura del proceso de gestación, provocando la muerte del feto, que puede darse con o sin expulsión del seno materno. Con un peso menor o igual a 500gr antes de las 20 semanas de gestación.
- Según la Organización Mundial de la Salud nos dice que el aborto provocado o interrupción voluntaria del embarazo es un procesamiento médico, sencillo o habitual. De los embarazos que se producen cada año, seis de cada diez embarazos no son deseados y en total tres de cada diez embarazos se interrumpen voluntariamente.

CLASIFICACIÓN

POR SU ORIGEN:

- Espontáneo
- Inducido (Terapéutico o electivo)

POR SU EVOLUCIÓN :

- Amenaza de Aborto
- Aborto en curso inevitable
- Aborto completo
- Aborto incompleto
- Aborto Retenido

POR SU EDAD GESTACIONAL:

- Embrionarios (Menor a 8 semanas)
- Fetal (Temprano 8 a 12 semanas)
- Fetal tardío (Mayor a 12 semanas)

SEGÚN MORBILIDAD:

- No complicado
- Séptico

OTRAS FORMAS CLÍNICAS:

- Habitual o recurrente

